




Z-CODE CLW

(NL) Gebruiksaanwijzing

(FR) Notice d'emploi

(EN) User manual

868
MHz



Draadloos codeklavier
15 paswoorden mogelijk

*Clavier à codes sans fil
Possibilité jusqu'à 15 mots de passe*

Wireless code keypad
15 passwords entries



Button light up at night by pressing
any number

1



Enter password
(Light up at night)

2



Press OK button after entering
the password

3



At correct password (beep 1.5 seconds)
press up or down button within 5 seconds





Low battery remind with red Zaffer logo

Power supply mode


A


Charge the battery with type-c connector



B


Charge the battery with solar panel





1

Download en installeer
Télécharger et installer
Download and install
www.zaffersoft.be



USB

2

Verbind uw toestel via USB
Connecter votre appareil par USB
Connect your device via USB



USB



3



Voer het motornummer in om de gebruikers en hun paswoorden te wijzigen
Entrer le numéro de moteur afin de modifier les utilisateurs et leurs mots de passe
Enter the motor number below in order to change the users and their passwords

4



	User name	Code
1	MICHEL	59873

Typ of verwijder hier de gebruikersnaam en het paswoord
(5 cijfers voor gebruiker paswoord)
Entrer ou supprimer ici le nom et le mot de passe d'utilisateur
(Mot de passe utilisateur 5 chiffres)
Type or delete here user name and user password (User password 5 digit)

1



Klik hier - Cliquer ici - Click here




2




Day code

Druk op de **D**-knop op de master
 Lees de «Day code» van de «Z-MASTER» af
 Appuyez sur la touche **D** du master
 Obtenir votre «Day code» avec votre «Z-MASTER»
 Press the **D** button on the master
 Get your «Day code» with your «Z-MASTER»

Voer de DAY code in
 Entrer le DAY code
 Enter DAY code



3



Voer motornummer in **OF** Verwijder motornummer (13 cijfers)
 Entrer le numéro du moteur **OU** Supprimer le numéro du moteur (13 chiffres)
 Enter the motor number **OR** Delete motor number (13 digits)


4

Eindigen met
 Pour terminer
 To finish


Klik op de «Naar toestel »
 Cliquer sur «Envoyer vers appareil»
 Click «Send to device»




1




2



3



4



NOTES :

[illegible]

CE-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD dat de radioapparatuur die behandeld wordt in deze instructies in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.zaffer-china.com



Voeding :	AAA
Frequentie :	868 MHz.
Werktemperatuur : -	20 °C + 55 °C
Uitgestraald vermogen :	Geschatte waarde 1mW
Beschermindicatie :	IP 44

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD behoudt zich het recht voor om zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Déclaration de conformité CE

Par la présente HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.zaffer-china.com



Alimentation:	AAA
Fréquence:	868 MHz.
Température de fonctionnement:	-20 °C à + 55 °C
Puissance rayonnée:	Estimée à env. 1 mW
Indice de protection:	IP 44

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

CE Declaration of Conformity

HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of the Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.zaffer-china.com



Power input :	AAA
Frequency :	868 MHz.
Working temperature :	-20°C + 55°C
Radiated power :	Estimated at approx. 1mW
Protection level:	IP 44

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD reserves the right to modify its products without any notice.